



ВЕРХОШИЖЕМСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пятого созыва

РЕШЕНИЕ

от 26.02.2021 № 38/223

пгт Верхошижемье

О внесении изменений в решение Верхошижемской районной Думы от 21.05.2015 № 33/237 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Верхошижемского муниципального района Кировской области»

В соответствии с частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Верхошижемского района Кировской области от 15.12.2014 № 906 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования», Уставом муниципального образования Верхошижемский муниципальный район Кировской области, Верхошижемская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Верхошижемского муниципального района Кировской области» (далее – местные нормативы), утверждённые решением Верхошижемской районной Думы 21.05.2015 № 33/237, согласно приложению.

2. Администрации Верхошижемского муниципального района Кировской области:

2.1. Разместить актуализированные местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего решения.

2.2. Направить в министерство строительства Кировской области уведомление о размещении утверждённых изменений местных нормативов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия настоящего решения.

3. Настоящее решение опубликовать в Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления

Верхошижемского района Кировской области и разместить в сети Интернет на официальном сайте Верхошижемского района Кировской области.

Председатель Верхошижемской
районной Думы

Ю.Л. Овсянников

Глава района

В.С. Комаров

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Верхошижемской
районной Думы
от 26.02.2021 № 38/223

ИЗМЕНЕНИЯ в местные нормативы градостроительного проектирования Верхошижемского муниципального района Кировской области

1. Пункт 2.2. Раздела 2 Местных нормативов градостроительного проектирования Верхошижемского района Кировской области, утвержденных решением Верхошижемской районной Думы от 21.05.2015 № 33/237 изложить в новой редакции:

«2.2. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориально доступности таких объектов

Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориально доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

№ п/п	Учреждение, организация, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
1	2	3	4
1.	Объекты в области образования местного значения		
1.1.	Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей		
	городское поселение	58	500 метров
	сельское поселение	47	2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности

1.2.	Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей		
	городское поселение	98	500 метров
	сельское поселение	98	для учащихся I ступени обучения – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности

Примечания: 1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011.

2. Вместимость учреждений и организаций в области социального обслуживания и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011.

3. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в приложении Ж СП 42.13330.2011, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций, не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2. Пункт 2.7 Раздела 2 Местных нормативов градостроительного проектирования Верхошижемского района Кировской области, утвержденных решением Верхошижемской районной Думы от 21.05.2015 № 33/237 изложить в новой редакции:

«2.7. Электроснабжение городских и сельских поселений.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского и сельского поселения в области электроснабжения населения установлены с учетом Федерального закона от 26 марта 2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует

производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.18594) и СП 31-110-2003.

Укрупненные показатели электропотребления для проживающего населения, приведенные в таблице 7, установлены на основании приложения Л СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и рекомендованы для определения минимальной необходимой мощности объектов электроснабжения.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

Таблица 7

№ п/п	Степень благоустройства поселений	Электропотребление, кВт*ч /год на 1 чел.	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год
1	Населенные пункты городского типа, жилищный фонд в которых не оборудован стационарными электроплитами:		
	без кондиционеров	1360	5200
	с кондиционерами	1600	5700
2	Населенные пункты городского типа, жилищный фонд в которых оборудован стационарными электроплитами:		
	без кондиционеров	1680	5300
	с кондиционерами	1920	5800
3	Сельские населенные пункты, жилищный фонд (без кондиционеров) которых:		
	не оборудован стационарными электроплитами	950	4100
	оборудован стационарными электроплитами	1350	4400

Примечания:

1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для населенных пунктов городского типа, которыми являются поселки городского типа. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.2016.

3. Раздел 2 Местных нормативов градостроительного проектирования Верхошижемского района Кировской области, утвержденных решением Верхошижемской районной Думы от 21.05.2015 № 33/237 дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:

«2.8. Газоснабжение городских и сельских поселений.

Проектирование и строительство новых газораспределительных систем, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии со схемой газоснабжения, разработанной в составе программы газификации Кировской области, в целях обеспечения предусматриваемого программой уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметров.

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать расчетную величину потребления газа на коммунально-бытовые нужды населения и производственные нужды и характеристики планируемых к размещению объектов.

Нормы расхода природного газа на нужды населения, которые следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) природного газа, приведены в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Показатель	Норма расхода газа, м ³ /год на 1 чел.
1.	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (квартира, оборудованная газовой плитой, централизованным горячим водоснабжением)	121,5
2.	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (квартира, оборудованная газовой плитой и газовым водонагревателем, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)	300,0
3.	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (квартира, оборудованная газовой плитой, без централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя)	186,0

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.
